

## CATALOGUE

### Contrôle d'accès

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS
INBIO-DEMO	 <p>Marque : </p>	<p>Kit de démonstration complet pour centrales biométrique INBIO.</p>
INBIO460 PACKAGEB	 <p>Marque : </p>	<p>INBIO un nouveau concept de contrôleur d'accès basé sur l'identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie des utilisateurs et de leurs informations.</p> <p>Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes digitales sur le lecteur et les données collectées sont transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est spécialement conçu pour les applications comme la maison, les bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir entre une communication série ou Ethernet pour se connecter à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de connecter d'autres produits de sécurité pour leur prise groove, et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface. La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.</p>

INBIO460



Marque :

ZKTeco

INBIO un nouveau concept de contrôleur d'accès basé sur l'identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes digitales sur le lecteur et les données collectées sont transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est spécialement conçu pour les applications comme la maison, les bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir entre une communication série ou Ethernet pour se connecter à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de connecter d'autres produits de sécurité pour leur prise groove, et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface. La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.

KR501E



Marque :

ZKTeco

Doté d'un design élégant et robuste, le lecteur KR501E est facile à installer et à connecter, et il offre la possibilité de contrôler une porte des deux côtés. Les voyants LED indique que l'accès est autorisé ou interdit. Les cartes de proximité peuvent être lues à une distance de 10cm sur la série E et jusqu'à 5cm sur la série M. Le lecteur KR501 est idéal pour les installations à l'extérieur car il est étanche et sa température de fonctionnement varie de -20° à +65°. Il est compatible avec les centrales C3 et INBIO.

INBIO260  
PACKAGEB



Marque :

ZKTeco

INBIO un nouveau concept de contrôleur d'accès basé sur l'identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes digitales sur le lecteur et les données collectées sont transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est spécialement conçu pour les applications comme la maison, les bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir entre une communication série ou Ethernet pour se connecter à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de connecter d'autres produits de sécurité pour leur prise groove, et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface. La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.

INBIO260



Marque :

ZKTeco

INBIO un nouveau concept de contrôleur d'accès basé sur l'identification biométrique vise à améliorer la sécurité de la vie des utilisateurs et de leurs informations.

Cela signifie que les visiteurs doivent mettre leurs empreintes digitales sur le lecteur et les données collectées sont transférées au contrôleur pour vérification. inBIO est spécialement conçu pour les applications comme la maison, les bureaux et les entreprises. Les utilisateurs peuvent choisir entre une communication série ou Ethernet pour se connecter à un logiciel de gestion centrale. La distance entre le contrôleur et les lecteurs RS485 peut dépasser 800 m. inBIO est très pratique et sûr pour les utilisateurs. Il permet de connecter d'autres produits de sécurité pour leur prise groove, et même de faire briller la lumière pour vérifier son état de fonctionnement grâce à des indicateurs LED situés en surface. La gestion Web aide à connaître les événements locaux sur la carte électronique et la vidéo à distance, en temps réel.

FR1200



Marque :

ZKTeco

FR1200 peut être connecté aux centrales de contrôle d'accès biométrique INBIO460 et INBIO260. il intègre en même temps un scanner d'empreintes digitales et un lecteur de proximité 125Khz.

## C3-200 PACKAGE B



Marque :

**ZKTeco**

Les systèmes d'accès C3-200/400 de ZKTECO reposent sur une technologie ouverte et flexible permettant une gestion, une surveillance et un contrôle en temps réel de votre système de contrôle d'accès, le tout à partir d'un navigateur sans logiciel supplémentaire à installer.

Une infrastructure hébergée sur le Web sécurisée et une administration en ligne centralisée réduisent vos coûts informatiques et vous permettent de gérer facilement tous vos points d'accès à un seul endroit. Ces fonctions de conception polyvalentes répondent aux besoins actuels et futurs de manière simple et efficace. Les systèmes sont parmi les contrôleurs les plus robustes et les plus fiables du marché, avec une multitude de fonctions intégrées. Le C3-400 et l'InBio-460 peuvent communiquer à 38,4 Kbits / s via une configuration RS-485 ou des réseaux TCP / IP. Les deux peuvent stocker jusqu'à 30 000 détenteurs de carte et l'InBio-460 peut également stocker jusqu'à 3 000 modèles d'empreintes digitales. Le kit de développement logiciel (SDK) permet au client d'intégrer le contrôleur dans le logiciel de contrôle d'accès existant ou de développer un nouveau logiciel.

## C3-400 PACKAGE B



Marque :

**ZKTeco**

Les systèmes d'accès C3-200/400 de ZKTECO reposent sur une technologie ouverte et flexible permettant une gestion, une surveillance et un contrôle en temps réel de votre système de contrôle d'accès, le tout à partir d'un navigateur sans logiciel supplémentaire à installer.

Une infrastructure hébergée sur le Web sécurisée et une administration en ligne centralisée réduisent vos coûts informatiques et vous permettent de gérer facilement tous vos points d'accès à un seul endroit. Ces fonctions de conception polyvalentes répondent aux besoins actuels et futurs de manière simple et efficace. Les systèmes sont parmi les contrôleurs les plus robustes et les plus fiables du marché, avec une multitude de fonctions intégrées. Le C3-400 et l'InBio-460 peuvent communiquer à 38,4 Kbits / s via une configuration RS-485 ou des réseaux TCP / IP. Les deux peuvent stocker jusqu'à 30 000 détenteurs de carte et l'InBio-460 peut également stocker jusqu'à 3 000 modèles d'empreintes digitales. Le kit de développement logiciel (SDK) permet au client d'intégrer le contrôleur dans le logiciel de contrôle d'accès existant ou de développer un nouveau logiciel.

KR600E



Marque :

**ZKTeco**

Doté d'un design élégant et robuste, le lecteur KR600E est facile à installer et à connecter, et il offre la possibilité de contrôler une porte des deux côtés. Les voyants LED indiquent que l'accès est autorisé ou interdit. Les cartes de proximité peuvent être lues à une distance de 10cm sur la série E et jusqu'à 5cm sur la série M. Le lecteur KR600 est idéal pour les installations à l'extérieur car il est étanche et sa température de fonctionnement varie de -20° à +65°. Il est compatible avec les centrales C3 et INBIO.

KR500E



Marque :

**ZKTeco**

Le design attractif et minimaliste du lecteur KR500E lui permet d'être installé sur des cloisons amovibles dont le profilé n'offre pas assez d'espace pour installer des lecteurs classiques. Facile à installer et à connecter, il offre la possibilité de contrôler une porte des deux côtés. Les voyants LED indiquent que l'accès est autorisé ou interdit. Les cartes de proximité peuvent être lues à une distance de 10cm sur la série E et jusqu'à 5cm sur la série M. Le lecteur KR500 est idéal pour les installations à l'extérieur car il est étanche et sa température de fonctionnement varie de -20° à +65°. Il est compatible avec les centrales C3 et INBIO.

SCR100



Marque :

**ZKTeco**

- SCR100 est un lecteur de proximité autonome. Il dispose d'une interface TCP/IP qui permet d'accéder aux différentes options du dispositif via un ordinateur connecté au même réseau.
- Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut approcher une carte de proximité enregistrée au préalable.
- Son design attractif convient parfaitement aux installations qui exigent un niveau de finition élevé.

X7



Marque :

**ZKTeco**

- X7 est un dispositif de contrôle d'accès autonome. Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut insérer un code via le digicode, scanner l'empreinte digital de l'utilisateur, faire approcher une carte de proximité ou bien les deux pour plus de sécurité.
- Très facile à installer et compatible avec des boîtes d'encastrement carré standard. Il dispose d'un possoir dédié pour une sonnerie additionnelle.

U990C



Marque :

**ZKTeco**

- U990C est une pointeuse biométrique qui intègre la fonction contrôle d'accès. Il dispose d'une interface TCP/IP qui permet d'accéder aux différentes options du dispositif via un ordinateur connecté au même réseau.
- Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut approcher une carte de proximité, scanner l'empreinte digital de l'utilisateur ou bien les deux pour plus de sécurité.
- Elle permet de gérer un grand nombre d'utilisateurs qui peut aller jusqu'à 3000.

ICLOCK680



Marque :

**ZKTeco**

- POITEUSE BIOMETRIQUE 3000U?

F8/ID



- CONTROLE D'ACCES BIOMETRIQUE

Marque :

**ZKTeco**

Digicode SKW-H2



- Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut insérer un code via le digicode, faire approcher une carte de proximité ou bien les deux pour plus de sécurité.
- Très facile à installer et convient pour installation à l'extérieur car doté d'une protection IP65. Il dispose d'un possior dédié pour une sonnerie additionnelle.

Marque :

**ZKTeco**

F11



- CONTROLE D'ACCES BIOMETRIQUE?

Marque :

**ZKTeco**

MA500



Marque :

**ZKTeco**

- MA500 est un lecteur biométrique autonome avec un lecteur de proximité et Digicode intégrés. Il dispose d'une interface TCP/IP qui permet d'accéder au différentes options du dispositif via un ordinateur connecté au même réseau.
- Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut approcher une carte de proximité, scanner l'empreint digital de l'utilisateur, approcher une carte de proximité ou bien les deux pour plus de sécurité.
- Robuste et certifié IP65, il convient pour les installations extérieures.

MA300



Marque :

**ZKTeco**

- MA300 est un lecteur biométrique autonome avec un lecteur de proximité intégré. Il dispose d'une interface TCP/IP qui permet d'accéder au différentes options du dispositif via un ordinateur connecté au même réseau.
- Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut approcher une carte de proximité, scanner l'empreint digital de l'utilisateur ou bien les deux pour plus de sécurité.
- Robuste et certifié IP65, il convient pour les installations extérieures.

ICLOCK880



Marque :

**ZKTeco**

- POITEUSE BIOMETRIQUE

ICLOCK660/W



- POITEUSE BIOMETRIQUE - WIFI

Marque :

**ZKTeco**

SA32



- SA32 est un dispositif de contrôle d'accès autonome économique. Pour activer la ventouse ou la gâche électrique il faut insérer un code via le digicode, faire approcher une carte de proximité ou bien les deux pour plus de sécurité.
- Très facile à installer et destiné à être installé à l'intérieur des locaux. Il dispose d'un possoir dédié pour une sonnerie additionnelle.

Marque :

**ZKTeco**

R6



Marque :

**ZKTeco**

X990C



POINTEUSE BIOMETRIQUE + RFID TCP / IP

Marque :

**ZKTeco**

K14



• POINTEUSE BIOMETRIQUE TCP / IP

Marque :

**ZKTeco**

LX50



POINTEUSE BIOMETRIQUE USB

Marque :

**ZKTeco**

VF300



POINTEUSE FACIALE TCP / IP

Marque :

**ZKTeco**

TS1000



- les tourniquets TS1000 sont compacts et compétitifs. Ils ont été conçus pour un fonctionnement fluide et silencieux, tout en réduisant la consommation électrique. Ils conviennent pour les locaux avec un trafic dense. La série TS1000, est fabriquée en acier inoxydable, son design compact offre plus de flexibilité en terme d'installation car idéal pour les espaces restreints. En recevant un signal de la centrale de contrôle d'accès, ou en appuyant sur un bouton poussoir, Le tourniquet laisse passer une seule personne. en cas d'urgence, le bras horizontal se lâche pour laisser le passage libre.

Marque :

**ZKTeco**

TS1011



- Les tourniquets TS1000 sont compacts et compétitifs. Ils ont été conçus pour un fonctionnement fluide et silencieux, tout en réduisant la consommation électrique. Ils conviennent pour les locaux avec un trafic dense.
- La série TS1000, est fabriquée en acier inoxydable, son design compact offre plus de flexibilité en terme d'installation car idéal pour les espaces restreints. En recevant un signal de la centrale de contrôle d'accès, ou en appuyant sur un bouton poussoir, Le tourniquet laisse passer une seule personne. en cas d'urgence, le bras horizontal se lâche pour laisser le passage libre.

Marque :

**ZKTeco**

TS1022



Marque :

**ZKTeco**

- Les tourniquets TS1000 sont compacts et compétitifs. Ils ont été conçus pour un fonctionnement fluide et silencieux, tout en réduisant la consommation électrique. Ils conviennent pour les locaux avec un trafic dense. La série TS1000, est fabriquée en acier inoxydable, son design compact offre plus de flexibilité en terme d'installation car idéal pour les espaces restreints. En recevant un signal de la centrale de contrôle d'accès, ou en appuyant sur un bouton poussoir, Le tourniquet laisse passer une seule personne. en cas d'urgence, le bras horizontal se lâche pour laisser le passage libre.

PT100



Marque :

**ZKTeco**

- Le PT100 est un dispositif de contrôle de ronde biométrique ultra-robuste. l'authentification des agents de sécurité se fait par le biais de leurs empreintes digitales.

ZKLT-E



Marque :

**ZKTeco**

- Tag de contrôle de rond compatible avec le dispositif PT100

ZK-D100S



Détecteur de métaux portable, pratique à prendre. Option vibreur pour détection discrète.  
Fonctionne avec avec batterie standard 9V, ou avec des batteries rechargeable (non inclus).

Marque :

**ZKTeco**

ZK-D1065S



- Portique de détection de métaux 6 Zones
- Niveau de sensibilité 100
- Affichage LED

Marque :

**ZKTeco**

EX801A



Bouton EXIT métallique rectangulaire

Marque :

**ZKTeco**

EX802



Bouton EXIT en plastique

Marque :



TAG125KH



• TAG DE PROXIMITE 125KH

Marque :



EB-900A



Bouton d'urgence bris de glace vert

Marque :



BADGE



Carte de proximité RFID125 Khz

Marque :

**ZKTeco**

EX801B



Bouton EXIT métallique carré

Marque :

**ZKTeco**

K1-1D



• BOUTON EXIT NO-TOUCH

Marque :

**ZKTeco**

ZK4500



Le scanner d'empreintes digitales ZK4500 sert à capturer l'image des empreintes et les envoie à un ordinateur via l'interface USB pour le développement ultérieur d'un modèle ou comparaisons. Il est utilisé pour l'enregistrement centralisé de systèmes de contrôle d'accès biométrique d'empreintes digitales, ou l'autorisation du doigt dans les demandes de logiciel protégé.

Marque :

**ZKTECO**

CR10E



- CR10E est un accessoires nécessaire pour lire et écrire sur les cartes de proximités. Il se connecte au PC via interface USB (Plug & play). Il permet d'effectuer des transactions à haute vitesse et dispose de voyants LED. CR10E est compatible avec toutes les versions Windowset permet de lire les même numéro de série que les dispositifs ZKTECO.

Marque :

**ZKTECO**

ZK8500



- L'écteur biométrique USB avec encodeur de carte de proximité

Marque :

**ZKTECO**